

Gebr. Adler GmbH & Co. KG

Albachinger Str. 20
83533 Edling



Lieferprogramm Preise 2023



| | | | |
|-----------------|------------------------------|------------|-----|
| Telefon | Zentrale | 08071 9232 | - 0 |
| | Durchwahl Kies, Sand, Splitt | | -11 |
| | Durchwahl Betondisposition | | -12 |
| Telefax | | | -28 |
| E-Mail | dispo@adler-edling.de | | |
| Internet | www.adler-edling.de | | |

Beton ist Vertrauenssache – bauen Sie auf uns!

| Beispiele der Anwendung (Mindestanforderung!) | Expositionsklassen (Angriffsrisiko) | Festigkeitsklasse | Konsistenzklasse | Größtkorn (mm) | Überwach.klasse | Beton Sorte Nr. | Preis €/m³ |
|--|--|-------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Unbewehrter Beton ohne Angriffsrisiko | | | | | | | |
| Sauberkeitsschicht unbew. Fundamente | X0 | C 8/10 | F3 | 32 | 1 | C 111 | 144,00 |
| | X0 | C 8/10 | F3 | 16 | 1 | C 112 | 148,60 |
| | X0 | C12/15 | F3 | 32 | 1 | C 121 | 151,30 |
| | X0 | C12/15 | F3 | 16 | 1 | C 122 | 155,30 |
| Pflasterbeton | X0 | C12/15 | C1 | 16 | 1 | C 142 | 159,60 |
| | X0 | C12/15 | C1 | 8 | 1 | C 143 | 166,50 |
| Stahlbeton f. Innenbauteile (u. Bauteile unter Wasser) | | | | | | | |
| Fundamente kl. Decken, Wände (innen) | XC1,XC2 | C16/20 | F3 | 32 | 1 | C 211 | 156,20 |
| | XC1,XC2 | C16/20 | F3 | 16 | 1 | C 212 | 160,90 |
| Treppen schräge Oberflächen | XC3 | C20/25 | F2 | 32 | 1 | C 221 | 157,80 |
| | XC3 | C20/25 | F2 | 16 | 1 | C 222 | 162,40 |
| Wohnhausdecken, Feuchträume, offene Hallen | XC3 | C20/25 | F3 | 32 | 1 | C 231 | 160,40 |
| | XC3 | C20/25 | F3 | 16 | 1 | C 232 | 164,50 |
| | XC3 | C20/25 | F3 | 8 | 1 | C 233 | 176,70 |
| Stahlbeton f. Außenbauteile (mit Frostangriff) | | | | | | | |
| Bauteile die direkt der Witterung ausgesetzt sind (ohne chem. Angriff) | XC4,XF1,XA1 | C25/30 | F3 | 32 | 1 | C 311 | 163,60 |
| | XC4,XF1,XA1 | C25/30 | F3 | 16 | 1 | C 312 | 167,60 |
| | XC4,XF1,XA1 | C25/30 | F3 | 8 | 1 | C 313 | 180,30 |
| Pflasterbeton | XC4,XF1,XA1 | C25/30 | C1 | 16 | 1 | C 302 | 163,80 |
| | XC4,XF1,XA1 | C25/30 | C1 | 8 | 1 | C 303 | 171,10 |
| Außenbauteile in chem. schwach angreifender Umgebung | | | | | | | |
| Beton mit hohem Wassereindringwiderstand | | | | | | | |
| WU-Beton Güllebehälter Behälter v. Kläranlagen | XC4,XF1,XA1 | C25/30 | F3 | 32 | 2 | C 321 | 166,10 |
| | XC4,XF1,XA1 | C25/30 | F3 | 16 | 2 | C 322 | 169,90 |
| | XC4,XF1,XA1 | C25/30 | F3 | 8 | 2 | C 323 | 183,40 |
| Beton mit höheren Anforderungen an Festigkeit u. Angriffswiderstand | | | | | | | |
| Stützen, Decken + Bauteile in mäßig angreifender Umgebung | XC4,XD1,XF1,XA1** | C30/37 | F3 | 32 | 2 | C 411 | 171,00 |
| | XC4,XD1,XF1,XA1** | C30/37 | F3 | 16 | 2 | C 412 | 174,70 |
| | XC4,XD1,XF1,XA1** | C30/37 | F3 | 8 | 2 | C 413 | 187,50 |
| wie oben, aber höhere Festigkeiten | XC4,XD2,XF2,XF3,XA2 | C35/45* | F3* | 32 | 2 | C 421 | 181,90 |
| | XC4,XD2,XF2,XF3,XA2 | C35/45* | F3* | 16 | 2 | C 422 | 186,50 |
| | XC4,XD2,XF2,XF3,XA2 | C35/45* | F3* | 8 | 2 | C 423 | 202,50 |
| wie oben, aber höherer Angriffsgrad, starker chem. Angriff | XC4,XD3,XF2,XF3,XA3 | C35/45* | F3* | 32 | 2 | C 441 | 185,00 |
| | XC4,XD3,XF2,XF3,XA3 | C35/45* | F3* | 16 | 2 | C 442 | 189,60 |
| | XC4,XD3,XF2,XF3,XA3 | C35/45* | F3* | 8 | 2 | C 443 | 205,50 |
| Beton m. höheren Anforderungen (wie vor) – mit LP | | | | | | | |
| schwache Angriffsgrade | XC4,XD1,XF2,XF3,XA1 | C25/30* | F3* | 32 | 2 | C 511 | 180,10 |
| | XC4,XD1,XF2,XF3,XA1 | C25/30* | F3* | 16 | 2 | C 512 | 182,40 |
| höhere Angriffsgrade aus Frost, Tausalz, chem. Angriff | XC4,XD2,XF3,XF4,XA2 | C30/37* | F3* | 32 | 2 | C 521 | 181,30 |
| | XC4,XD2,XF3,XF4,XA2 | C30/37* | F3* | 16 | 2 | C 522 | 187,60 |
| | XC4,XD3,XF3,XF4,XA3 | C30/37* | F3* | 32 | 2 | C 531 | 189,60 |
| | XC4,XD3,XF3,XF4,XA3 | C30/37* | F3* | 16 | 2 | C 532 | 192,00 |
| * die Konsistenz gilt mit dem Zielwert a=42cm vereinbart (+/-3cm) | | | | | | | |
| ** bei langsamer und sehr langsamer Betonerhärtung XD2, XF2, XF3, XA2 (Anfrage) | | | | | | | |
| Sonstige Betone auf Anfrage | | | | | | | |
| Beton ist pumpbar ab C16/20 | | | | | | | |
| mehrstellige Sortennummern deuten auf Abweichungen der Regelsorten hin (z.B. anderer Zement, Zusätze etc.) | | | | | | | |

Preisauflagen:

01.01.2023

Die Preise verstehen sich für 1m³ verdichteter Beton abgeladen frei Baustelle im Umkreis von 20 km, bei einer Mindestlieferung pro Fahrt von 4 m³ Fertigbeton. Entfernungszuschläge bei mehr als 20 km nach Vereinbarung.

Mehrzement: € 0,16/kg **Zementänderung** CEM II 42,5 R (Hochwert) € 16,00 / to
CEM III A 32,5 NW (s.langs.) € 14,00 / to

Mindermengenzuschlag wird erhoben, bei Bestellmengen von weniger als 4 m³.

bei Anfuhr bis 0,9 m³ € 60,00 / Fahrzeug
bei Anfuhr bis 2,4 m³ € 45,00 / Fahrzeug
bei Anfuhr bis 3,9 m³ € 35,00 / Fahrzeug

Heizungszuschlag: Produktion in der Heizperiode unter Vorbehalt (tel. Anfrage erforderlich)
bei Lufttemperatur über -3 °C € 6,50/m³; unter -3 °C € 14,00/m³ (Betontemperatur nach DIN 1045-3/8.3).

Arbeitszeit: Für Lieferungen außerhalb einer üblichen Arbeitszeit (Mo.-Fr. 6.00h-18.00h) wird ein Zuschlag erhoben. Dieser beträgt von 18.00 – 22.00 Uhr u. Sa (nur auf Anfrage) von 7.00 – 12.00 Uhr € 8,- / m³, ansonsten nach Vereinbarung - maßgebend ist die Zeit „Ankunft Baustelle“

Die Entladezeit beträgt 30 Minuten bei 3-Achs-Mischern und 45 Min. bei 4-Achs-Mischern. Bei Überschreitung der Entladezeit behalten wir uns die Berechnung von € 85,00 / Stunde vor.

Bei Abholung ab Werk wird auf diese Preise ein Nachlass von € 8,00 pro m³ gewährt.

Verweigern der Abnahme: Wird die Abnahme von bestelltem Beton ohne unser Verschulden verweigert, gilt der Auftrag als ausgeführt und wird berechnet. Bei alternativer Umdisposition auf eine andere Baustelle wird nur ein Frachtkostensatz von € 85,00 pro Fahrzeug verrechnet.

Betonzusatzmittel: BV Verflüssiger € 3,00 / kg Zugabe bauseits gestellter Zusätze entbinden
FM Fließmittel € 3,50 / kg uns von der Gewährleistung und die Gebühr
VZ Verzögerer € 4,70 / kg für Einmischen und Sonderreinigung
LP Luftporenbildner € 9,50 / m³ beträgt 20,00 €/LKW

Hinweis: ein Konsistenz-Sprung mit FM-Zugabe erfordert ca. 0,25 % vom Zementgehalt

Preisbasis: Zement und Betonzusatzmittel Januar 2023. Kostenänderungen, insbesondere bei Treibstoff und Bindemittel (CO²-Zuschlag) werden weiterberechnet. Maut wird extra erhoben (s. letzte Seite)

Energiezuschlag und CO²-Zuschlag bleiben bestehen. Nur so können sie nach unten bzw. nach oben angepasst werden.

Betonpumpeneinsatz:

| Reichhöhe / Reichweite | M 28 / 24 m | M 32 / 28 m | M 36 / 32 m |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| bis 10 m ³ | € 470,00 | € 550,00 | € 680,00 |
| über 10 - 15 m ³ | € 510,00 | € 600,00 | € 730,00 |
| über 15 - 20 m ³ | € 550,00 | € 640,00 | € 780,00 |
| über 20 - 25 m ³ | € 600,00 | € 680,00 | € 820,00 |
| über 25 - 30 m ³ | € 650,00 | € 720,00 | € 860,00 |
| über 30 - 40 m ³ | € 21,00 / m ³ | € 23,00 / m ³ | € 27,00 / m ³ |
| über 40 - 50 m ³ | € 20,00 / m ³ | € 22,00 / m ³ | € 25,50 / m ³ |
| über 50 - 70 m ³ | € 19,50 / m ³ | € 21,00 / m ³ | € 24,00 / m ³ |
| über 70 - 100 m ³ | € 18,50 / m ³ | € 20,00 / m ³ | € 22,50 / m ³ |
| über 100 - 150 m ³ | € 17,50 / m ³ | € 19,00 / m ³ | € 21,00 / m ³ |
| über 150 m ³ | € 17,00 / m ³ | € 18,50 / m ³ | € 20,00 / m ³ |
| Stundensatz | € 290,00 | € 320,00 | € 380,00 |

Bei Unterschreiten einer Mindestfördermenge von 20 m³ pro Stunde gelten die Stundensätze, mindestens die Leistungspreise. Als Einsatzzeit gilt die Zeit von Ankunft bis Abfahrt Baustelle. Pumpen sind mautfrei.

Zuschläge:

Rohr- bzw. Schlauchverlängerung € 14,00 /m, bei Bereitst. Hilfspersonal € 8,-/m; Masch.-Helfer € 65,-/Std. Pumpeinsätze außerhalb der normalen Arbeitszeit (siehe oben) werden nach Vereinbarung berechnet.

Betone mit Fasern

ab 2023

Stahlfasern:

Nur für konstruktiv bewehrte Betone.

Faser-Beton für statisch beanspruchte Bauteile auf Anfrage

Der Stahlpreis ist nicht planbar. Deshalb Preise für Stahlfasern nur mehr als Zuschlag zum Betonpreis.

Preis für Stahlfasern auf Anfrage (z. Zt. 2,00 €/kg)

Mindest-Zugabemenge : 20 kg/m³ nur so Übergreifen von Faser zu Faser
empf. Zugabemenge : 20 – 30 kg/m³ (in Ausnahmefällen mehr)

Kunststoff-Fasern : 11,50 €/m³ Zugabe fremder Fasern in LKW für
Sonderreinigung 20,00 €/LKW

Makrofasern (Kunststoff 3-D-Fasern) : 15,50 €/kg

Die Fasern sind gewandelt und öffnen sich im Beton wie ineinandergreifende Schirme und bilden im Bauwerk eine besonders stabile Verbundstruktur

Dosierung nach kostenloser Rückfrage von uns, beim Hersteller (meist 2 - 3 kg/m³)

Betone nach Zusammensetzung: -Beispiele-

wir garantieren nur für die Zusammensetzung; ohne Güte vereinbart ; weitere auf Anfrage

Estrichbeton 0–8 mm:

| Sorten-Nr | Zementgeh. kg/m ³ | Preis €/m ³ |
|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| 50 | 250 | 160,40 |
| 51 | 300 | 168,20 |
| 52 | 350 | 175,90 |
| 53 | 400 | 183,60 |
| 54 | 450 | 191,30 |

Sandbeton: 0-4 mm:

| Sorten-Nr | Zementgeh. kg/m ³ | Preis €/m ³ |
|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| 61 | 300 | 172,70 |
| 62 | 350 | 180,40 |
| 63 | 400 | 188,10 |
| 64 | 450 | 195,80 |
| 65 | 600 | 224,40 |

Sonstige Betone:

(nach Zusammensetzung)

| | Sorten-Nr. | Größtkorn mm | Zementgeh. kg/m ³ | Preis €/m ³ | |
|--|------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| Betone für Bodenaustausch: (auch Sauberk.-schicht) | 11 | 32 | 120 | 123,20 | |
| | 12 | 16 | 140 | 126,70 | |
| Einkorn-/Drainagebetone: | 89 | 32 | k.A. | 144,80 | |
| | 88 | 16 | k.A. | 147,80 | |
| | 87 | 8 | k.A. | 153,80 | |
| Schaumbeton: (Gasbeton-ähnlich; zum Verfüllen v. Hohlräumen) | 91 | 4 | k.A. | 181,00 | nicht pumpbar |
| | 92 | 4 | k.A. | 199,50 | pumpbar |

Achtung: Liefer- u. Leistungspreise gelten unter Vorbehalt, sind also keine festen Angebotspreise

Die ges. Mehrwertsteuer wird auf den Rechnungen zusätzlich verrechnet und gesondert ausgewiesen.

Die Rechnung darf nur mit unserem Einverständnis abgeändert werden.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (AGB s. Internetseite – „Info“)

Mischer mit Förderband

Länge: 12 bis 17 m

Preise 2023:

| | Beton ----- | | Kies (incl. Fracht) ----- |
|---|-----------------------------------|----------|---------------------------------|
| Anfahrpauschale | 105,00 € | | 105,00 € |
| Förderbandnutzung b. Beton | 11,00 €/m ³ | | ----- |
| Förderbandnutzung b. Kies (incl.Fracht) | ---- | 0-10 km | 10,50 €/to |
| | | 10-20 km | 12,00 €/to |
| | | 20-30 km | 13,50 €/to |
| Mindestpreis | 160,00 € (= 5 m ³) | | 105,00 € + 8 to. Nutzung |
| Stundensatz: | 140,00 € | | 140,00 € |

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer u. evtl. Maut (s.letzte Seite)!

Wird die Einsatzzeit von 60 Minuten pro Fahrmischer-Füllung überschritten, wird der Stundensatz berechnet. Von weiteren Fahrmischern angeliefertes und auf Band übergebenes Material kostet nur entsprechenden Förderband-Nutzungspreis (s. oben).

Sie zahlen also:

| | | | |
|---|---|------------------------------|---|
| <u>bei Beton:</u> (je m ³) | Betonpreis (incl. Fracht) + Anfahrpauschale + Förderb.-Nutzung pro m ³ | <u>bei Kies:</u> (je to.) | Materialpreis Kies (ohne Fracht) + Anfahrpauschale + Förderb.-Nutzung (incl. Fracht) |
|---|---|------------------------------|---|

Sondereinsätze nach Vereinbarungen.

Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne.

Rufen Sie uns an: 08071 / 9232 - 12

Gebr. Adler GmbH & Co. KG

Kieswerk – Transportbeton

83533 Edling, Albachinger Str. 20

Telefon: 08071 / 9232-0

faktura@adler-edling.de

KIES – UND SAND – PREISLISTE

gültig ab 01.01.2023

| Sorten-Nr. | | Preis ab Werk je Tonne |
|------------|---|---------------------------|
| 101* | Grubensand 0-4 mm, gewaschen..... | € 16,50 |
| 102* | Kies 4-8 mm, gewaschen..... | € 13,50 |
| 103* | Kies 8-16 mm, gewaschen..... | € 13,00 |
| 104* | Kies 16-32 mm, gewaschen..... | € 11,50 |
| 105 | Mischkies 0- 8 mm, gew. (f. unbew. Beton)..... | € 15,50 |
| 106 | Mischkies 0-16 mm gew. (f. unbew. Beton)..... | € 14,00 |
| 107 | Mischkies 0-32 mm gew. (f. unbew. Beton)..... | € 13,50 |
| 108 | Quetschsand 0-3 mm, ungew..... | € 15,00 |
| 109** | Splitt 3-5 mm..... | € 18,00 |
| 110** | Splitt 5-8 mm..... | € 18,00 |
| 111** | Schotter 8-16 mm..... | € 15,50 |
| 112 | Grobkies 32-X, gew. | € 11,00 |
| 113 | Wandkies | € 8,00 |
| 114 | Kabelsand | € 12,00 |
| 122** | Reitplatzsand / Beachsand | € 15,00 |
| 123** | Mineralbeton | € 14,50 |
| 116** | Humus ungesiebt pro m ³ | € 8,00 |

- weitere Körnungen auf Anfrage -

* Sorten-Nr. 101-104 güteüberwacht durch BAYBÜV e.V.

** Verfügbarkeit auf Anfrage

Die Preise sind Nettopreise ab Werk. Die Berechnung erfolgt zuzüglich gesetzl. MWSt.
Frachtkosten u. Maut für Lieferung frei Baustelle auf Anfrage

Gebr. Adler GmbH & Co. KG

Kieswerk – Transportbeton

83533 Edling, Albachinger Str. 20
 Telefon: 08071 / 9232-12
 E-Mail: dispo@adler-edling.de



PREISLISTE

BETON - SYSTEMBLÖCKE

Gültig

ab 01.01.2023



| Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Gewicht | Stückpreis |
|------------|-----------|---------|------------|------------|
| 240 | 60 | 60 | ca. 2,1 to | 145,00 € |
| 180 | 60 | 60 | ca. 1,6 to | 115,00 € |
| 120 | 60 | 60 | ca. 1,1 to | 90,00 € |
| 90 | 60 | 60 | ca. 0,8 to | 67,00 € |
| 60 | 60 | 60 | ca. 0,5 to | 45,00 € |
| Treppe 120 | 60 | 60 | ca. 0,9 to | 100,00 € |

Transporthaken kann ausgeliehen oder käuflich erworben werden.

Verfügbarkeit auf Anfrage.

Die Preise sind Nettopreise ab Werk. Die Berechnung erfolgt zuzüglich gesetzl. MWSt. Frachtkosten für Lieferung frei Baustelle auf Anfrage.

So berechnen wir Ihnen die Maut:

Die Lage der Baustelle gibt die Anfahrt vor.
Wir fahren keine mautfreien Umwege.
Wir meiden Mautstraßen wo es sinnvoll ist.

Die Karte zeigt farblich markiert unsere Preiszonen der Mautstraßen.



Beispiel Raum Haag:
Beispiel Ebersberg:

leicht erreichbar z. T. ohne Maut
Maut unvermeidbar

| | |
|---------|-----------------------------|
| Zone 0: | keine Mautberechnung |
| Zone 1: | € 3,00 pro Anfahrt |
| Zone 2: | € 6,00 pro Anfahrt |
| Zone 3: | Maut wird einzeln berechnet |

Die Mautberechnung beinhaltet die Mauterhöhung vom 01.01.2019.
Sie gilt für alle Fahrten von uns in 2023 und ändert sich im Falle von Preis-Änderungen des Mautbetreibers.
Sie profitieren mit uns auch von unserem modernen Fuhrpark und sparen höhere Mautkosten.