

Gebr. Adler GmbH & Co. KG

Albachinger Str. 20
83533 Edling



Lieferprogramm Preise 2024



Telefon	Zentrale	08071 9232	- 0
	Durchwahl Kies, Sand, Splitt		-11
	Durchwahl Betondisposition		-12
Telefax			-28
E-Mail	dispo@adler-edling.de		
Internet	www.adler-edling.de		

Beton ist Vertrauenssache – bauen Sie auf uns!

Beispiele der Anwendung (Mindestanforderung!)	Expositionsklassen (Angriffsrisiko)	Festigkeits- klasse	Konsistenz- klasse	Größt- korn (mm)	Über- wach. klasse	Beton Sorte Nr.	Preis €/m³
Unbewehrter Beton ohne Angriffsrisiko							
Sauberkeitsschicht unbew. Fundamente	X0	C 8/10	F3	32	1	C 111	148,60
	X0	C 8/10	F3	16	1	C 112	153,10
	X0	C12/15	F3	32	1	C 121	156,20
	X0	C12/15	F3	16	1	C 122	160,30
Pflasterbeton	X0	C12/15	C1	16	1	C 142	164,60
	X0	C12/15	C1	8	1	C 143	171,90
Stahlbeton f. Innenbauteile (u. Bauteile unter Wasser)							
Fundamente kl. Decken, Wände (innen)	XC1,XC2	C16/20	F3	32	1	C 211	161,40
	XC1,XC2	C16/20	F3	16	1	C 212	166,30
Treppen schräge Oberflächen	XC3	C20/25	F2	32	1	C 221	163,10
	XC3	C20/25	F2	16	1	C 222	167,80
Wohnhausdecken, Feuchträume, offene Hallen	XC3	C20/25	F3	32	1	C 231	165,80
	XC3	C20/25	F3	16	1	C 232	170,10
	XC3	C20/25	F3	8	1	C 233	182,70
Stahlbeton f. Außenbauteile (mit Frostangriff)							
Bauteile die direkt der Witterung ausgesetzt sind (ohne chem. Angriff)	XC4,XF1,XA1	C25/30	F3	32	1	C 311	169,20
	XC4,XF1,XA1	C25/30	F3	16	1	C 312	173,40
	XC4,XF1,XA1	C25/30	F3	8	1	C 313	186,50
Pflasterbeton	XC4,XF1,XA1	C25/30	C1	16	1	C 302	169,10
	XC4,XF1,XA1	C25/30	C1	8	1	C 303	176,80
Außenbauteile in chem. schwach angreifender Umgebung							
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand							
WU-Beton	XC4,XF1,XA1	C25/30	F3	32	2	C 321	171,80
Güllebehälter	XC4,XF1,XA1	C25/30	F3	16	2	C 322	175,80
Behälter v. Kläranlagen	XC4,XF1,XA1	C25/30	F3	8	2	C 323	189,70
Beton mit höheren Anforderungen an Festigkeit u. Angriffswiderstand							
Stützen, Decken + Bauteile in mäßig angreifender Umgebung	XC4,XD1,XF1,XA1**	C30/37	F3	32	2	C 411	177,60
	XC4,XD1,XF1,XA1**	C30/37	F3	16	2	C 412	180,90
	XC4,XD1,XF1,XA1**	C30/37	F3	8	2	C 413	194,00
wie oben, aber höhere Festigkeiten	XC4,XD2,XF2,XF3,XA2	C35/45*	F3*	32	2	C 421	190,70
	XC4,XD2,XF2,XF3,XA2	C35/45*	F3*	16	2	C 422	195,60
	XC4,XD2,XF2,XF3,XA2	C35/45*	F3*	8	2	C 423	212,70
wie oben, aber höherer Angriffsgrad, starker chem. Angriff	XC4,XD3,XF2,XF3,XA3	C35/45*	F3*	32	2	C 441	193,80
	XC4,XD3,XF2,XF3,XA3	C35/45*	F3*	16	2	C 442	198,70
	XC4,XD3,XF2,XF3,XA3	C35/45*	F3*	8	2	C 443	217,70
Beton m. höheren Anforderungen (wie vor) – mit LP							
schwache Angriffsgrade	XC4,XD1,XF2,XF3,XA1	C25/30*	F3*	32	2	C 511	186,10
	XC4,XD1,XF2,XF3,XA1	C25/30*	F3*	16	2	C 512	188,40
höhere Angriffsgrade aus Frost, Tausalz, chem. Angriff	XC4,XD2,XF3,XF4,XA2	C30/37*	F3*	32	2	C 521	192,30
	XC4,XD2,XF3,XF4,XA2	C30/37*	F3*	16	2	C 522	198,60
	XC4,XD3,XF3,XF4,XA3	C30/37*	F3*	32	2	C 531	200,60
	XC4,XD3,XF3,XF4,XA3	C30/37*	F3*	16	2	C 532	203,00
* die Konsistenz gilt mit dem Zielwert a=42cm vereinbart (+/-3cm)							
** bei langsamer und sehr langsamer Betonerhärtung XD2, XF2, XF3, XA2 (Anfrage)							
Sonstige Betone auf Anfrage							
Beton ist pumpbar ab C16/20							
mehrstellige Sortennummern deuten auf Abweichungen der Regelsorten hin (z.B. anderer Zement, Zusätze etc.)							

Preisauflage:

01.01.2024

Die Preise verstehen sich für 1m³ verdichteter Beton abgeladen frei Baustelle im Umkreis von 20 km, bei einer Mindestlieferung pro Fahrt von 4 m³ Fertigbeton. Entfernungszuschläge bei mehr als 20 km nach Vereinbarung.

Mehrzement: € 0,17/kg **Zementänderung** CEM II 42,5 R (Hochwert) € 23,00 / to
CEM III A 32,5 NW (s.langs.) € 19,00 / to

Mindermengenzuschlag wird erhoben, bei Bestellmengen von weniger als 4 m³.

bei Anfuhr bis 0,9 m³ € 60,00 / Fahrzeug
bei Anfuhr bis 2,4 m³ € 45,00 / Fahrzeug
bei Anfuhr bis 3,9 m³ € 35,00 / Fahrzeug

Heizungszuschlag: Produktion in der Heizperiode unter Vorbehalt (tel. Anfrage erforderlich)
bei Lufttemperatur über -3 °C € 5,50/m³; unter -3 °C € 12,00/m³ (Betontemperatur nach DIN 1045-3/8.3).

Arbeitszeit: Für Lieferungen außerhalb einer üblichen Arbeitszeit (Mo.-Fr. 6.00h-18.00h) wird ein Zuschlag erhoben. Dieser beträgt von 18.00 – 22.00 Uhr u. Sa (nur auf Anfrage) von 7.00 – 12.00 Uhr € 8,- / m³, ansonsten nach Vereinbarung - maßgebend ist die Zeit „Ankunft Baustelle“

Die Entladezeit beträgt 30 Minuten bei 3-Achs-Mischern und 45 Min. bei 4-Achs-Mischern. Bei Überschreitung der Entladezeit behalten wir uns die Berechnung von € 85,00 / Stunde vor.

Bei Abholung ab Werk wird auf diese Preise ein Nachlass von € 8,00 pro m³ gewährt.

Verweigern der Abnahme: Wird die Abnahme von bestelltem Beton ohne unser Verschulden verweigert, gilt der Auftrag als ausgeführt und wird berechnet. Bei alternativer Umdisposition auf eine andere Baustelle wird nur ein Frachtkostensatz von € 85,00 pro Fahrzeug verrechnet.

Betonzusatzmittel:

BV Verflüssiger	€ 3,00 / kg	Zugabe bauseits gestellter Zusätze entbinden
FM Fließmittel	€ 3,50 / kg	uns von der Gewährleistung und die Gebühr
VZ Verzögerer	€ 4,70 / kg	für Einmischen und Sonderreinigung
LP Luftporenbildner	€ 9,50 / m ³	beträgt 20,00 €/LKW

Hinweis: ein Konsistenz-Sprung mit FM-Zugabe erfordert ca. 0,25 % vom Zementgehalt

Preisbasis: Zement und Betonzusatzmittel Januar 2024. Kostenänderungen, insbesondere bei Treibstoff und Bindemittel (CO²-Zuschlag) werden weiterberechnet. Maut wird extra erhoben (s. letzte Seite)

Energiezuschlag und CO²-Zuschlag bleiben bestehen. Nur so können sie nach unten bzw. nach oben angepasst werden.

Betonpumpeneinsatz:

Reichhöhe / Reichweite	M 28 / 24 m	M 32 / 28 m	M 36 / 32 m
bis 10 m ³	€ 470,00	€ 550,00	€ 680,00
über 10 - 15 m ³	€ 510,00	€ 600,00	€ 730,00
über 15 - 20 m ³	€ 550,00	€ 640,00	€ 780,00
über 20 - 25 m ³	€ 600,00	€ 680,00	€ 820,00
über 25 - 30 m ³	€ 650,00	€ 720,00	€ 860,00
über 30 - 40 m ³	€ 21,00 / m ³	€ 23,00 / m ³	€ 27,00 / m ³
über 40 - 50 m ³	€ 20,00 / m ³	€ 22,00 / m ³	€ 25,50 / m ³
über 50 - 70 m ³	€ 19,50 / m ³	€ 21,00 / m ³	€ 24,00 / m ³
über 70 - 100 m ³	€ 18,50 / m ³	€ 20,00 / m ³	€ 22,50 / m ³
über 100 - 150 m ³	€ 17,50 / m ³	€ 19,00 / m ³	€ 21,00 / m ³
über 150 m ³	€ 17,00 / m ³	€ 18,50 / m ³	€ 20,00 / m ³
Stundensatz	€ 290,00	€ 320,00	€ 380,00

Bei Unterschreiten einer Mindestfördermenge von 20 m³ pro Stunde gelten die Stundensätze, mindestens die Leistungspreise. Als Einsatzzeit gilt die Zeit von Ankunft bis Abfahrt Baustelle. Pumpen sind mautfrei.

Zuschläge:

Rohr- bzw. Schlauchverlängerung € 14,00 /m, bei Bereitst. Hilfspersonal € 8,-/m; Masch.-Helfer € 65,-/Std. Pumpeinsätze außerhalb der normalen Arbeitszeit (siehe oben) werden nach Vereinbarung berechnet.

Stahlfasern:

Nur für konstruktiv bewehrte Betone.

Faser-Beton für statisch beanspruchte Bauteile auf Anfrage

Der Stahlpreis ist nicht planbar. Deshalb Preise für Stahlfasern nur mehr als Zuschlag zum Betonpreis.

Preis für Stahlfasern auf Anfrage (z. Zt. 2,00 €/kg)

Mindest-Zugabemenge : 20 kg/m³ nur so Übergreifen von Faser zu Faser
 empf. Zugabemenge : 20 – 30 kg/m³ (in Ausnahmefällen mehr)

Kunststoff-Fasern : **11,50 €/m³** Zugabe fremder Fasern in LKW für
 Sonderreinigung 20,00 €/LKW

Makrofasern (Kunststoff 3-D-Fasern) : 15,50 €/kg

Die Fasern sind gewandelt und öffnen sich im Beton wie ineinandergreifende Schirme und bilden im Bauwerk eine besonders stabile Verbundstruktur

Dosierung nach kostenloser Rückfrage von uns, beim Hersteller (meist 2 - 3 kg/m³)

Betone nach Zusammensetzung : -Beispiele-

wir garantieren nur für die Zusammensetzung; ohne Güte vereinbart ; weitere auf Anfrage

Estrichbeton 0–8 mm:

Sorten-Nr	Zementgeh. kg/m ³	Preis €/m ³
50	250	165,40
51	300	173,70
52	350	181,90
53	400	190,10
54	450	198,30

Sandbeton: 0-4 mm:

Sorten-Nr	Zementgeh. kg/m ³	Preis €/m ³
61	300	178,20
62	350	186,40
63	400	194,60
64	450	202,80
65	600	232,90

Sonstige Betone:

(nach Zusammensetzung)

	Sorten-Nr.	Größtkorn mm	Zementgeh. kg/m ³	Preis €/m ³	
Betone für Bodenaustausch: (auch Sauberk.-schicht)	11	32	120	127,40	
	12	16	140	131,30	
Einkorn-/Drainagebetone:	89	32	k.A.	148,90	
	88	16	k.A.	151,90	
	87	8	k.A.	157,90	
Schaumbeton: (Gasbeton-ähnlich; zum Verfüllen v. Hohlräumen)	91	4	k.A.	185,20	nicht pumpbar
	92	4	k.A.	205,00	pumpbar

Achtung: Liefer- u. Leistungspreise gelten unter Vorbehalt, sind also keine festen Angebotspreise

Die ges. Mehrwertsteuer wird auf den Rechnungen zusätzlich verrechnet und gesondert ausgewiesen.

Die Rechnung darf nur mit unserem Einverständnis abgeändert werden.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (AGB s. Internetseite – „Info“)

Gebr. Adler GmbH & Co. KG

83533 Edling, Albachinger Str. 20, Tel. 08071/9232-12 dispo@adler-edling.de

Mischer mit Förderband

Länge: 12 bis 17 m

Preise 2024:

	Beton -----		Kies (incl. Fracht) -----
Anfahrpauschale	105,00 €		105,00 €
Förderbandnutzung b. Beton	11,00 €/m ³		-----
Förderbandnutzung b. Kies (incl.Fracht)	----	0-10 km	10,50 €/to
		10-20 km	12,00 €/to
		20-30 km	13,50 €/to
Mindestpreis	160,00 € (= 5 m ³)		105,00 € + 8 to. Nutzung
Stundensatz:	140,00 €		140,00 €

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer u. evtl. Maut (s.letzte Seite)!

Wird die Einsatzzeit von 60 Minuten pro Fahrmischer-Füllung überschritten, wird der Stundensatz berechnet. Von weiteren Fahrmischern angeliefertes und auf Band übergebenes Material kostet nur entsprechenden Förderband-Nutzungspreis (s. oben).

Sie zahlen also:

<u>bei Beton:</u> (je m ³)	Betonpreis (incl. Fracht) + Anfahrpauschale + Förderb.-Nutzung pro m ³	<u>bei Kies:</u> (je to.)	Materialpreis Kies (ohne Fracht) + Anfahrpauschale + Förderb.-Nutzung (incl. Fracht)
---	---	------------------------------	---

Sondereinsätze nach Vereinbarungen.

Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne.

Rufen Sie uns an: 08071 / 9232 - 12

Gebr. Adler GmbH & Co. KG

Kieswerk – Transportbeton

83533 Edling, Albachinger Str. 20

Telefon: 08071 / 9232-0

faktura@adler-edling.de

KIES – UND SAND – PREISLISTE

gültig ab 01.01.2024

Sorten-Nr.		Preis ab Werk je Tonne
101*	Grubensand 0-4 mm, gewaschen.....	€ 16,50
102*	Kies 4-8 mm, gewaschen.....	€ 13,50
103*	Kies 8-16 mm, gewaschen.....	€ 13,00
104*	Kies 16-32 mm, gewaschen.....	€ 11,50
105	Mischkies 0- 8 mm, gew. (f. unbew. Beton).....	€ 15,50
106	Mischkies 0-16 mm gew. (f. unbew. Beton).....	€ 14,00
107	Mischkies 0-32 mm gew. (f. unbew. Beton).....	€ 13,50
108	Quetschsand 0-3 mm, ungew.....	€ 15,00
109**	Splitt 3-5 mm.....	€ 18,00
110**	Splitt 5-8 mm.....	€ 18,00
111**	Schotter 8-16 mm.....	€ 15,50
112	Grobkies 32-X, gew.	€ 11,00
113	Wandkies	€ 8,00
114	Kabelsand	€ 12,00
122**	Reitplatzsand / Beachsand	€ 15,00
123**	Mineralbeton	€ 14,50
120**	Betonbruch-Schotter	€ 12,00
116**	Humus ungesiebt pro m ³	€ 8,00

- weitere Körnungen auf Anfrage -

* Sorten-Nr. 101-104 güteüberwacht durch BAYBÜV e.V.

** Verfügbarkeit auf Anfrage

Die Preise sind Nettopreise ab Werk. Die Berechnung erfolgt zuzüglich gesetzl. MWSt.
Frachtkosten u. Maut für Lieferung frei Baustelle auf Anfrage

Gebr. Adler GmbH & Co. KG

Kieswerk – Transportbeton

83533 Edling, Albachinger Str. 20
 Telefon: 08071 / 9232-12
 E-Mail: dispo@adler-edling.de



PREISLISTE				
BETON - SYSTEMBLÖCKE				
		Gültig		
		ab. 01.01.2024		



Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht	Stückpreis
240	60	60	ca. 2,1 to	155,00 €
180	60	60	ca. 1,6 to	130,00 €
120	60	60	ca. 1,1 to	105,00 €
90	60	60	ca. 0,8 to	85,00 €
60	60	60	ca. 0,5 to	65,00 €
Treppe 120	60	60	ca. 0,9 to	140,00 €

Transporthaken kann ausgeliehen oder käuflich erworben werden


Verfügbarkeit auf Anfrage

Die Preise sind Nettopreise ab Werk. Die Berechnung erfolgt zuzüglich gesetzl. MWSt. Frachtkosten für Lieferung frei Baustelle auf Anfrage

So berechnen wir Ihnen die Maut:

Die Lage der Baustelle gibt die Anfahrt vor.
Wir fahren keine mautfreien Umwege.
Wir meiden Mautstraßen wo es sinnvoll ist.

Die Karte zeigt farblich markiert unsere Preiszonen der Mautstraßen.



Beispiel Raum Haag:
Beispiel Ebersberg:

leicht erreichbar z. T. ohne Maut
Maut unvermeidbar

Zone 0:	keine Mautberechnung
Zone 1:	€ 5,00 pro Anfahrt
Zone 2:	€ 10,00 pro Anfahrt
Zone 3:	Maut wird einzeln berechnet

Die Mautberechnung beinhaltet die Mauterhöhung vom 01.12.2023.
Sie gilt für alle Fahrten von uns in 2024 und ändert sich im Falle von Preis-Änderungen des Mautbetreibers.